

شيفروليه الجامبو

CHEVROLET 



SPECIFICATIONS

المواصفات

| | Jumbo NPR 7000 | Jumbo NQR 8000 | Jumbo QMR 5200 |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | | | |
| ENGINE | | | |
| Engine model | 4HG1 | 4HG1 | 4JB1 |
| Engine type | 4 Cylinders in - line SOHC | 4 Cylinders in - line SOHC | 4 Cylinders in - line SOHC |
| Fuel system | Diesel, Direct injection | Diesel, Direct injection | Diesel, Direct injection |
| Displacement (cc) | 4.6 L (4570 CC) | 4.6 L (4570 CC) | 2.8 L (2771 CC) |
| Max. power (PS@rpm) | 121 @ 3200 | 121 @ 3200 | 78 @ 3600 |
| Max. torque (N.m@rpm) | 304 @ 1800 | 304 @ 1800 | 170 @ 2000 |
| Compression ratio | 19 | 19 | 17.8 |
| CAPACITIES & SPECIFICATIONS | | | |
| GVW (Kg) | 7000 | 8000 | 5200 |
| Curb weight*(Kg) | 2545 | 2785 | 1865 |
| Front axle capacity (Kg) | 3100 | 3300 | 2400 |
| Rear axle capacity (Kg) | 5000 | 6600 | 3500 |
| Fuel tank capacity (L) | 100 | 100 | 75 |
| Tire size | 750R16 - 14 | 750R16 - 14 | 700R15 - 12 |
| Alternator | 24V - 60A | 24V - 60A | 12V - 60A |
| Manual transmission | Manual 5 Speeds | Manual 5 Speeds | Manual 5 Speeds |
| Power steering | • | • | • |
| Brakes (front / rear) | Drum, Hydraulic dual circuit. Vacuum servo & exhaust brake | | |
| Suspension type (front / rear) | Alloy steel tapered leaf springs | | |
| Shock absorbers (front / rear) | Hydraulic double acting telescopic type | | |
| Radio | Radio + USB / AUX / Bluetooth / SD+ 2 Speakers | | |
| AC | o | - | - |
| Power windows | • | • | • |
| Tilt - telescoping steering wheel | • | • | • |
| Power lock | • | • | • |
| Side turn lamps | • | • | • |
| Side reflector | • | • | • |
| Rear bumper | • | • | • |
| Single cab | Tilttable | Tilttable | Tilttable |
| OSRV mirror | Door Mounted | Door Mounted + wide angle mirror | Door Mounted |
| DIMENSIONS (MM) | | | |
| Overall length (*) | 5985 | 7335 | 5915 |
| Overall width (*) | 1995 | 1995 | 1815 |
| Overall height (*) | 2265 | 2275 | 2140 |
| Wheel base | 3365 | 4175 | 3360 |
| Front overhang | 1680 | 1680 | 1400 |
| Rear overhang | 1650 | 1650 | 1425 |
| Bed | 4370x2100 | 5600x2100 | 4310x1900 |

(*) Cab. & Chassis

| | كامبو QMR 5200 | كامبو NQR 8000 | كامبو NPR 7000 | المواصفات الفنية |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| المحرك | | | | |
| موديل المحرك | 4JB1 | 4HG1 | 4HG1 | موديل المحرك |
| نوع المحرك | 4 سلندر خط واحد كامنة مفردة علوية | 4 سلندر خط واحد كامنة مفردة علوية | 4 سلندر خط واحد كامنة مفردة علوية | نوع المحرك |
| نظام الوقود | ديزل - حقن مباشر | ديزل - حقن مباشر | ديزل - حقن مباشر | نظام الوقود |
| السعة | ٢,٨ (٢٧٧١ سم ^٣) | ٤,٦ (٤٥٧٠ سم ^٣) | ٤,٦ (٤٥٧٠ سم ^٣) | السعة |
| القدرة القصوى | ٧٨ حصان عند ٣٢٠٠ د.د. | ١٢١ حصان عند ٣٢٠٠ د.د. | ١٢١ حصان عند ٣٢٠٠ د.د. | القدرة القصوى |
| العزم الأقصى | ١٧٠ نيوتن متر عند ٢٠٠٠ د.د. | ٣٠٤ نيوتن متر عند ١٨٠٠ د.د. | ٣٠٤ نيوتن متر عند ١٨٠٠ د.د. | العزم الأقصى |
| نسبة الانضغاط | ١٧,٨ | ١٩ | ١٩ | نسبة الانضغاط |
| المواصفات | | | | |
| وزن السيارة بكامل الحمولة (كجم) | ٥٢٠٠ | ٨٠٠٠ | ٧٠٠٠ | وزن السيارة بكامل الحمولة (كجم) |
| وزن السيارة فارغة (*) (كجم) | ١٨٦٥ | ٢٧٨٥ | ٢٥٤٥ | وزن السيارة فارغة (*) (كجم) |
| سعة المحور الأمامي (كجم) | ٢٤٠٠ | ٣٣٠٠ | ٣١٠٠ | سعة المحور الأمامي (كجم) |
| سعة المحور الخلفي (كجم) | ٣٥٠٠ | ٦٦٠٠ | ٥٠٠٠ | سعة المحور الخلفي (كجم) |
| سعة خزان الوقود (لتر) | ٧٥ | ١٠٠ | ١٠٠ | سعة خزان الوقود (لتر) |
| مقاس الإطارات | ١٢ - R 1٥ - ٧٠٠ | ١٤ - R 1٦ - ٧٥٠ | ١٤ - R 1٦ - ٧٥٠ | مقاس الإطارات |
| الدينامو | ١٢ فولت - ٦٠ أمبير | ٢٤ فولت - ٦٠ أمبير | ٢٤ فولت - ٦٠ أمبير | الدينامو |
| الفتيس يدوي | ٥ سرعات | ٥ سرعات | ٥ سرعات | الفتيس يدوي |
| عجلة قيادة | ياور | ياور | ياور | عجلة قيادة |
| الفرامل (أمامي - خلفي) | طنايبر هيدروليكي مزدوج التأثير يعمل بنظام السرفو مع فرملة العادم | | | الفرامل (أمامي - خلفي) |
| نظام التعليق (أمامي - خلفي) | سوست ورقية من صلب سباتكي | | | نظام التعليق (أمامي - خلفي) |
| نظام المساعدين (أمامي - خلفي) | هيدروليكي - مزدوج الأداء - تلسكوبي | | | نظام المساعدين (أمامي - خلفي) |
| راديو | Radio + USB / AUX / Bluetooth / SD+ 2 Speakers | | | راديو |
| تكييف هواء | - | - | o | تكييف هواء |
| زجاج كهربائي | • | • | • | زجاج كهربائي |
| إمالة - عجلة قيادة متداخلة | • | • | • | إمالة - عجلة قيادة متداخلة |
| غلق مركزي للابواب | • | • | • | غلق مركزي للابواب |
| فانوس اشارات جانبية بالكابينة | • | • | • | فانوس اشارات جانبية بالكابينة |
| عاكس جانبي | • | • | • | عاكس جانبي |
| إكصدام خلفي | • | • | • | إكصدام خلفي |
| كابينة مفردة | قلاب | قلاب | قلاب | كابينة مفردة |
| مرآة OSRV | مثبتة بالابواب | مثبتة بالابواب + مرآة بزوايا رؤية واسعة | مثبتة بالابواب | مرآة OSRV |
| التباعد (مم) | | | | |
| الطول الكلي (*) | ٥٩١٥ | ٧٣٣٥ | ٥٩٨٥ | الطول الكلي (*) |
| العرض الكلي (*) | ١٨١٥ | ١٩٩٥ | ١٩٩٥ | العرض الكلي (*) |
| الارتفاع الكلي (*) | ٢١٤٠ | ٢٢٧٥ | ٢٣٦٥ | الارتفاع الكلي (*) |
| قاعدة العجلات | ٣٣٦٠ | ٤١٧٥ | ٣٣٦٥ | قاعدة العجلات |
| البيروز الأمامي | ١٤٠٠ | ١٦٨٠ | ١٦٨٠ | البيروز الأمامي |
| البيروز الخلفي | ١٤٣٥ | ١٦٥٠ | ١٦٥٠ | البيروز الخلفي |
| الطويلة | ٤٣١٠x١٩٠٠ | ٥٦٠٠x٢١٠٠ | ٤٣٧٠x٢١٠٠ | الطويلة |

(*) كابينة وشاسيه

EXTERIOR COLORS

الألوان الخارجية



أحمر / Red




أخضر / Green



أبيض / White

أفضل التجهيزات التي تناسب مختلف الاحتياجات



The Chevrolet N-Series is the world's light commercial truck leader. Businesses that understand the importance of dependable and cost-effective operations know they can rely on the legendary power and easy maintenance of Chevrolet. The look of the Chevrolet Jumbo with its strength, durability, and load capacity that ranges from 3.3 - 5.2 tons is unmatched.

إن احتفاظ شيفروليه الجامبو بمركز الصدارة بين كافة سيارات النقل المتوسطة الحمولة في مصر والعالم، لا يعود فقط للتطوير المستمر في موديلاتها شكلاً وموضوعاً، ولكن يعود أيضاً لنجاحها في اجتياز أقسى اختبارات الخدمة الشاقة على أرض الواقع، لهذا فأصبح امتلاك إحدى سيارات شيفروليه الجامبو هو نوع من الاستثمار الذي يحقق أعلى ربحية، فبفضل قوة المحرك الأسطورية تحصل على أقصى أداء، وبفضل الصيانة السهلة تخفض تكاليف الإصلاح لأدنى حد. إن السيارة شيفروليه الجامبو بشكلها الجديد المعدل توحى لك بالقوة والصلابة، كما أن كابنتها أصبحت أكثر اتساعاً، أما حمولتها فهي تتراوح بين ٣.٣ و ٥.٢ طن.

اكتشف آفاقاً جديدة

WWW.CHEVROLETEGYPT.COM



01/2023

شيل
ريميولا



100,000
KM WARRANTY
3 YEARS

  
CHEVROLETEGYPT

اتصل الآن
16424

مع منصور
أنت في أيد أمينة



لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شاملاً قدر الإمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة المنصور و جنرال موتورز مصر بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات.
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. Al Mansour and General Motors Egypt reserve the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.